

NOUVEAU

GEBERIT

NOUVEAUTÉS GEBERIT 2019

INNOVATIONS POUR DEMAIN



**KNOW
HOW
INSTALLED**

GEBERIT AQUACLEAN SELA

SÉDUISANT ET INTELLIGENT

Avec son design puriste et élégant, Geberit AquaClean Sela pourrait bien devenir le modèle favori. Le WCdouce se distingue par son langage de formes clair combiné à des matériaux de qualité supérieure et une cuvette de WC intégrale. Muni de fonctions ultra-simples à commande intuitive, le WCdouce AquaClean Sela s'intègre en toute discrétion à presque toutes les salles de bains.



**DISPONIBLE
À PARTIR DU
01.04.2019**

Le nouveau Geberit AquaClean Sela séduit par une cuvette de WC sans rebord de rinçage avec la technique de rinçage TurboFlush.



Le nouvel AquaClean Sela est équipé d'une technologie innovante, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et possède les fonctions classiques d'un WCdouce Geberit pour l'hygiène corporelle intime. Il s'agit de la technologie de douchette Whirl-Spray unique qui assure un lavage minutieux et particulièrement agréable. Un éclairage d'orientation discret montre à l'utilisateur du WCdouce le chemin à suivre pendant la nuit et permet à celui-ci de se rendormir facilement après.















UTILISATION SIMPLE

Toutes les saisies se font aisément à une main à l'aide de la télécommande intuitive. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour accéder aux réglages personnels. L'appli Geberit sur le smartphone permet en outre de commander les fonctions. Disponible avec recouvrement design en blanc alpin ou chromé brillant.

CHAUFFE-EAU À ÉCOULEMENT LIBRE DE NOUVELLE CONCEPTION

Une autre nouveauté réside dans le chauffe-eau à écoulement libre développé par Geberit même. Celui-ci assure non seulement une mise à disposition rapide d'eau chaude, mais également la constance de la température sur toute la durée d'activation de

TOUTES LES FONCTIONS CONFORT EN BREF

- | | |
|--|---|
|  TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY |  CUVETTE DE WC SANS REBORD DE RINÇAGE AVEC TECHNIQUE DE RINÇAGE TURBOFLUSH |
|  TÉLÉCOMMANDE |  APPLI DE TÉLÉCOMMANDE |
|  ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION |  POSITION DU BRAS DE LA DOUCHETTE RÉGLABLE |
|  TEMPÉRATURE EAU DE DOUCHETTE RÉGLABLE |  DOUCHETTE OSCILLANTE |
|  DOUCHETTE POUR DAMES |  SIÈGE ET COUVERCLE DE WC AVEC SOFTCLOSING |
|  FONCTION QUICKRELEASE POUR COUVERCLE ET SIÈGE DE WC |  IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR |
|  FONCTION DE DÉTARTRAGE |  MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE |

la douchette. À la différence d'un chauffe-eau conventionnel, le chauffe-eau à écoulement libre ne traite que de l'eau fraîche et seulement la quantité requise pour le processus de douche. Grâce à la fonction de détartrage automatique intégrée, tous les éléments conducteurs d'eau sont libérés de dépôts et la performance de l'AquaClean Sela est intégralement rétablie. La longévité de l'appareil est ainsi garantie.

MONTÉ AISÉMENT ET FACILE À ENTREtenir

Comme tous les appareils Geberit, le nouvel AquaClean Sela peut être monté rapidement et aisément par un seul monteur. Tous les composants techniques sont intégrés dans une unité de fonctionnement compacte insérée depuis le haut dans la cuvette de WC et facile d'accès en cas de réparation. Dès l'installation, le WCdouce assure donc un accès confortable à la fixation de la céramique.

HARMONIE ET LÉGÈRETÉ

GEBERIT SMYLE

**DISPONIBLE
À PARTIR DU
01.04.2019**

La série de baignoires Geberit Smyle redéfinie se présente encore plus filigrane et contemporaine. Le design des lavabos et des meubles de salle de bains est conçu de telle sorte à permettre des combinaisons individuelles.



GEBERIT SIGMA50

Le nouveau design de la plaque de déclenchement Geberit Sigma50 s'harmonise parfaitement à la nouvelle conception de la série Smyle.

ESTHÉTIQUE ANGULAIRE

Le parfait raccord avec les lavabos carrés. Facile à nettoyer grâce à la forme extérieure complètement fermée.



PARFAITEMENT ADAPTÉ

La nouvelle tranche arrondie des poignées constitue une transition fluide entre le lavabo et le meuble pour lavabo. Meuble de salle de bains et cuvette de WC forment un seul ensemble.

La nouveauté est la tranche légèrement arrondie des poignées qui constitue une transition fluide entre le lavabo et le meuble sous lavabo. Avec les bords étroits des céramiques, ils forment une unité. En ce qui concerne la flexibilité, Geberit mise sur un concept de meubles modulaire avec de nombreuses combinaisons possibles. Comme toujours chez Geberit, des matériaux de haute qualité, des surfaces laquées et des éléments modulaires entrent en action. Geberit ajoute de nouveaux accents en remaniant la forme et la fonctionnalité des meubles.



LAVABOS

Les céramiques sanitaires de la série Geberit Smyle semblent très légères. En effet, leurs lignes filigranes, les formes harmonieuses et les bords étroits des lavabos contrastent avec les bassins fonctionnels et les larges surfaces de rangement à l'arrière du lavabo.



WC

Le nouveau WC suspendu est un point essentiel dans l'agencement individuel de la salle de bains moderne. Son esthétique angulaire permet un parfait raccord avec les lavabos carrés. Et la forme extérieure complètement fermée facilite davantage son nettoyage. Geberit propose le couvercle de WC dans le design slim en deux versions, en forme de sandwich et en couvercle recouvrant. Pour davantage d'hygiène, les sièges sont facilement enlevés et nettoyés grâce aux charnières QuickRelease.



MEUBLES SOUS LAVABO

Le nouveau système de tiroir a été conçu dans le design slim. De même, les consommateurs finaux jouissent d'une grande liberté de conception pour utiliser l'espace de rangement de manière optimale. Avec les boîtes de rangement disponibles en option, il est très facile d'organiser de manière flexible l'espace dans les tiroirs.



MEUBLES DE SALLE DE BAINS

Les meubles de salle de bains ont été adaptés à la forme des céramiques. Par leurs lignes fluides, les poignées filigranes arrondies aux extrémités suivent à présent le contour des lavabos conformément à son langage des formes. Au niveau des couleurs, les poignées conservent la même teinte mate que les meubles, tandis que pour le décor bois elles sont de couleur lave mate.

ARMOIRES

Les armoires demi-hauteur se combinent de différentes manières et offrent toute liberté de conception avec l'espace de rangement ouvert ou fermé. L'utilisation d'armoires latérales demi-hauteur ouvertes ou fermées permet des combinaisons toutes personnelles. L'armoire demi-hauteur séduit en outre par ses tablettes en verre et le miroir sur la partie intérieure de la porte. Les plaques de verre protègent les meubles contre les éraflures et confèrent un certain cachet à la salle de bains.

LE NOUVEAU WC GEBERIT ONE

ÉLAN D'INNOVATION DANS LE DOMAINE DES WC

DISPONIBLE
À PARTIR DU
01.04.2019



→
La géométrie intérieure de la cuvette
de WC Geberit ONE garantit un
rinçage particulièrement silencieux
et efficace.



Les céramistes et techniciens sanitaires de Geberit ont optimisé et perfectionné le WC dans son ensemble. Le résultat est convainquant aussi bien devant que derrière le mur, et ce jusque dans les moindres détails.



↑
Grâce au système de serrage optimisé avec démultiplicateur de force spécialement développé pour le WC Geberit ONE, la fixation de la cuvette de WC n'est plus qu'un jeu d'enfant.



↑
Regard à l'intérieur de la nouvelle cuvette de WC: Le nouvel élément de fixation permet de régler la hauteur de montage.

La nouvelle céramique pour WC suspendu Geberit ONE semble être d'un seul tenant. En effet, l'ensemble des proportions, interstices et formes sont parfaitement accordés entre eux. Les vis de fixation sont invisibles. La forme intérieure légèrement asymétrique, absolument sans rebord de rinçage, du corps de céramique émaillé est une vraie révélation et assure un rinçage remarquablement silencieux. La technique de montage judicieusement pensée permet de régler le WC en hauteur.

LA CUVETTE DE WC GEBERIT ONE

Le fonctionnement interne de la cuvette de WC sans rebord de rinçage est un perfectionnement de la technique de rinçage Turbo-Flush déjà utilisée sur différents WCdouches Geberit AquaClean. Lors du processus de rinçage, l'eau s'écoule latéralement dans la cuvette et y accomplit un mouvement en forme de spirale. Grâce au guidage optimisé du jet d'eau, le rinçage est non seulement silencieux, mais aussi extrêmement rigoureux. Le couvercle et le siège de WC en matière synthétique de haute qualité reposent exactement sur la cuvette de WC et sont munis d'un mécanisme amortisseur. Ils sont parfaitement alignés par deux boulons de fixation ancrés dans la cuvette de WC et s'enlèvent ou se reposent en un seul geste. Cela facilite considérablement le nettoyage de la surface céramique.

LA TECHNIQUE DE MONTAGE DU WC GEBERIT ONE

Un installateur sanitaire peut à lui seul réaliser le montage des WC sur la paroi. Pour la fixation à la chasse d'eau, l'espace creux arrière de la cuvette de WC renferme un nouveau set de fixation en métal et en matière synthétique. D'une part, il supporte la cuvette de WC et assure une arrivée d'eau optimale dans la cuvette des WC. D'autre part, il permet de monter le WC à différentes hauteurs. La marge de manœuvre qui en résulte est de 4 cm au total (+ 3 cm et - 1 cm du réglage d'usine) ce qui influence définitivement le confort d'assise.

Les deux boulons qui sont vissés sur l'élément d'installation dans la paroi en applique sont introduits dans les orifices prévus à cet effet dans le set de fixation. Au travers des deux trous dans la céramique qui servent à la fixation du siège et du couvercle, les boulons sont serrés à l'aide d'un système de démultiplication spécialement développé à cet effet.

MODULE GEBERIT DUOFRESH

AIR FRAIS POUR TOUS

DISPONIBLE
À PARTIR DU
01.07.2019




Le module Geberit DuoFresh est une solution innovante et efficace pour l'élimination des odeurs issues du WC. De plus, l'air est directement aspiré hors de la cuvette de WC via le tube de chasse et la garniture de rinçage et purifié au moyen du filtre alvéolé céramique. Le module Geberit DuoFresh se monte facilement dans chaque chasse d'eau Geberit Sigma et s'associe à presque toutes les plaques de déclenchement de la série Sigma.

←
Le nouveau module Geberit DuoFresh équipé de la nouvelle plaque de déclenchement Geberit Sigma50.

Le module Geberit DuoFresh dispose d'une insertion pour les sticks de nettoyage, d'un capteur de proximité et d'un éclairage d'orientation. La détection de proximité avec capteur de luminosité veille au déclenchement et à l'arrêt automatique de l'aspiration et de l'éclairage d'orientation. Un module Geberit DuoFresh supplémentaire est disponible en option, qui peut être actionné à l'aide d'un interrupteur ou d'un interrupteur monté par un spécialiste (sans éclairage d'orientation ni détection de proximité).

La nouvelle solution remplace l'ancien système DuoFresh et donc la plaque de déclenchement Sigma40.

APPLI GEBERIT HOME
Les consommateurs finaux peuvent personnaliser la durée d'éclairage et l'intensité de l'éclairage d'orientation avec nouvelle «Appli Geberit Home».



↑
Filtre alvéolé céramique et insertion pour sticks de nettoyage se trouvent aisément accessibles derrière la plaque de déclenchement.

↑
L'air est soigneusement purifié au travers d'un filtre alvéolé céramique. Un ventilateur silencieux renvoie l'air épuré dans la pièce.

↑
L'éclairage d'orientation à LED offre un confort supplémentaire. Il se situe au-dessous de la plaque de déclenchement et diffuse une lumière discrète, indirecte, dans la pièce – tout simplement pensée dans les moindres détails.

↑
Les odeurs nauséabondes sont éliminées à la source.



↑
Filtre alvéolé céramique et insertion pour stick de nettoyage sont aisément accessibles.



↑
Le filtre alvéolé céramique nettoie minutieusement l'air.

INSERTION POUR STICKS DE NETTOYAGE GEBERIT DUOFRESH

HYGIÈNE RAFRAÎCHISSANTE PENDANT DES SEMAINES

Ouvrir la plaque de déclenchement latéralement, introduire le stick, refermer. C'est avec cette simplicité que vous vous assurez une hygiène rafraîchissante avec l'insertion pour sticks de nettoyage. L'insertion disponible en option est adaptée aux plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma et votre installateur sanitaire peut la monter ultérieurement sous certaines conditions.

Disponible à partir du 01.07.2019



↑
Rien n'est plus simple: Coulisser la plaque de déclenchement sur le côté.



↑
Placer le stick de nettoyage Geberit DuoFresh dans l'insertion qu'y se trouve derrière.



↑
Fermer la plaque, apprécier la fraîcheur à chaque rinçage.

GEBERIT RENOVA PLAN SLIM PLUS ÉLANCÉ ET PLUS LÉGER

DISPONIBLE
À PARTIR DU
01.04.2019

Le nouveau lavabo
pour meuble confère
de la légèreté à la salle
de bains.



La série diversifiée pour salle de bains a été complétée d'un nouveau lavabo pour meuble de design élané. Elle offre ainsi davantage de diversité d'aménagement, adaptée aux tendances actuelles des salles de bains.

LÉGÈRETÉ DANS LES LARGEURS CLASSIQUES DE LAVABO

Les nouveaux lavabos pour meuble Geberit Renova Plan Slim possèdent un bord mince qui confère de la légèreté à l'ensemble du lavabo. Le contour doux du bassin repose sur une forme de base géométrique claire. Les nouveaux lavabos sont disponibles dans les largeurs de meuble classiques de 55, 60, 80 et 100 cm ainsi que comme lavabo double de 130 cm de largeur.

MEUBLES POUR LAVABO EN QUATRE COULEURS

Les lavabos pour meuble sont proposés ensemble avec le meuble. Les meubles possèdent une barre de poignée intégrée et sont disponibles en quatre couleurs différentes: blanc brillant, lave mate, orme ou chêne.



→
Le lavabo pour meuble Geberit Renova Plan Slim est disponible dans les largeurs de lavabo classiques.

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA50

ÉLÉGANCE DYNAMIQUE

DISPONIBLE
À PARTIR DU
01.04.2019


La technique éprouvée dans un nouveau look: Le design de la plaque de déclenchement Sigma50 a été remanié. Des boutons plus minces la font paraître plus élégante. Elle remplace la plaque de déclenchement actuelle.

LES AVANTAGES DE LA NOUVELLE SIGMA50:

- Huit déclinaisons de couleurs
- Rinçage à 2 quantités pour économiser l'eau
- Surfaces en verre, pierre, matière synthétique ou métal
- Corps de base en zinc moulé sous pression
- Disponible également en plaque de déclenchement pour urinoir
- Design sans cadre
- Insertion pour sticks de nettoyage disponible en option
- Convient pour module d'absorption des odeurs Geberit DuoFresh disponible en option
- Le design des plaques spécifiques aux clients est personnalisable



PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT SIGMA10 / 20 / 30



La gamme est complétée par des variantes de couleur supplémentaires et par un revêtement «Easy to Clean» facile d'entretien: **Blanc mat, noir mat et chromé mat**

Disponible à partir du 01.04.2019

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT SIGMA01



La gamme est complétée par des modèles supplémentaires adaptés aux cuvettes de WC Kind: **Bleu/rouge et jaune/vert**

Disponible à partir du 01.04.2019

INSTALLATION DE WC COMPLET AU SOL
GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC

COMPACT ET AU SOL

DISPONIBLE
À PARTIR DU
01.04.2019

La série de WCdouches AquaClean de Geberit est complétée par un autre produit: Le Geberit AquaClean Mera Classic est disponible également en temps que modèle au sol.

Le nouveau WCdouche de Geberit séduit par sa forme compacte et l'élégante combinaison avec une chasse d'eau intégrée devant la paroi, basé sur le concept Monolith.

L'équipement de haute qualité comprend la technologie de douche WhirlSpray, une buse pour dames séparée, un système d'eau chaude hybride, la technique de rinçage TurboFlush avec cuvette de WC sans rebord de rinçage, un déclenchement automatique du rinçage, une identification de l'utilisateur, l'absorption des odeurs, une télécommande et un séchoir à air chaud.

Un autre atout de ce modèle est que la hauteur de siège du WC peut être sélectionnée de manière individuelle et réglée progressivement.

Geberit AquaClean Mera peut être monté aisément par un seul installateur sanitaire. En outre, le WCdouche peut être monté avec un écoulement de sol, une évacuation murale ou un écoulement latéral.



LES FONCTIONS EN UN COUP D'ŒIL

- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage TurboFlush
- Douche avec technologie de douche WhirlSpray à deux buses et intensité du jet de la douche réglable
- Buse pour dames séparée en position de repos protégée
- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau à écoulement libre et chauffe-eau pour de l'eau chaude en persistance
- Séchoir activable et température réglable
- Absorption des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Programme de détartrage
- Identification de l'utilisateur

TABLEAU DE COMMANDE MURAL GEBERIT AQUACLEAN

TABLEAU DE COMMANDE MURAL POUR GEBERIT AQUACLEAN SELA

- Pour la commande manuelle et sans fil des fonctions essentielles de WCdouche
- Pour montage apparent
- Surface en verre blanc
- Communication par Bluetooth
- Alimentation électrique par pile
- Pour Geberit AquaClean Sela



Disponible à partir du 01.04.2019

TABLEAU DE COMMANDE GEBERIT AQUACLEAN SANS CONTACT MANUEL POUR TOUS

- Pour la commande manuelle et sans fil des fonctions de WCdouche
- Interface et déclenchement sans contact manuel
- Pour montage apparent, surface en matière synthétique
- Communication par Bluetooth
- Alimentation électrique par pile
- Pour Geberit AquaClean Sela, Tuma Comfort, Mera



Disponible à partir du 01.04.2019

LE RACCORD INTERMÉDIAIRE UNIVERSEL POUR
SYSTÈMES D'ALIMENTATION

GEBERIT MASTERFIX

DISPONIBLE
À PARTIR DU
01.06.2019



MASTERFIX EXPLIQUÉ EN BREF

- Geberit MeplaFix sera remplacé par MasterFix
- L'adaptateur MasterFix est prémonté sur les systèmes d'alimentation Geberit Mepla, Mapress et PushFit
- Une protection contre le forçage empêche un serrage trop important et assure ainsi un raccord sûr
- Une phase de transition assure le passage progressif de MeplaFix à MasterFix
- Assortiment de raccords encore élargi

La nouvelle génération remplace les raccords intermédiaires actuels MeplaFix. Contrairement au MeplaFix, l'adaptateur n'est plus prémonté sur les éléments mais déjà emboîté sur les systèmes d'alimentation Geberit Mepla, Mapress et PushFit.

Les nouveaux raccords intermédiaires Geberit MasterFix sont optimisés pour l'utilisateur. Ils possèdent un nouvel adaptateur avec protection contre le forçage. Tout comme le principe du bouchon de réservoir automobile, l'adaptateur tourne à vide dès qu'il est suffisamment serré. Une torsion par un serrage trop important avec des outils n'est donc pas possible. La protection contre le forçage indique en outre quand le bon serrage est atteint. Même dans des situations de montage sombres ou exigeuses, les nouveaux raccords intermédiaires MasterFix procurent ainsi la sécurité de montage car l'adaptateur se ferme de manière audible, tangible et visible. Geberit MasterFix se démonte sans difficulté même après une longue durée de service.

Pendant une phase de transition d'un an, tous les éléments Geberit avec entrée d'eau seront fournis avec des adaptateurs MeplaFix.

AUTRES NOUVEAUTÉS


NICHES DE RANGEMENT

Les niches créent de manière élégante et pratique un espace de rangement supplémentaire dans la salle de bains. Le montage d'une niche de rangement permet de ranger parfaitement tous les ustensiles nécessaires et d'y accéder à tout moment.


Les niches de rangement Geberit sont disponibles en un modèle à carrelers ou en métal avec tablettes et porte miroir en option. Les niches sont fournies avec étanchéité prémontée d'usine.

- Pour Duofix ou GIS
- Boîtier d'installation sablé à carrelers
- Boîtier en acier thermolaqué avec cadre poli et tablettes
- Étanchéité prémontée d'usine
- Avec porte miroir en option (ouverture vers la gauche ou la droite)

Disponible à partir du 01.07.2019



ÉLÉMENTS D'INSTALLATION GEBERIT DUOFIX ET GIS AVEC UNITÉS POUR COMP- TEUR D'EAU COMPACTS



Avec les unités pour compteur d'eau prisées, l'arrêt de l'écoulement d'eau et le décompte de la consommation d'eau peuvent être réalisés dans un espace réduit.


L'assortiment sera désormais complété par une variante design compacte avec une seule plaque de recouvrement.

- Élément pour lavabo pré-équipés pour GIS ou Duofix
- Élément pré-équipé librement positionnable, traverses réglables dans la largeur
- Avec robinetterie de lavabo JRG LegioStop®
- Pré-équipé avec isolation de part en part
- Plaques de recouvrement en blanc alpin ou chromé brillant

Disponible à partir du 01.04.2019

À l'avenir, seules des unités pour compteur d'eau JRG de haute qualité et des vannes encastrées JRG LegioStop® seront encore disponibles. L'assortiment avec robinetterie Kemper sera abandonné au 31.03.2019.

ÉLÉMENT DE WC GEBERIT DUOFIX POUR CONSTRUC- TION MASSIVE, SIGMA



Si les installations domotiques ne sont soumises à aucune exigence de protection contre le bruit, et si l'installation est réalisée dans la construction massive, nous recommandons l'élément de WC Geberit Duofix pour construction massive. Cet élément remplace les éléments de construction de WC Geberit Sanbloc et se distingue par les caractéristiques suivantes:

- Élément de construction autoportant
- Pour installation dans la paroi en applique ou dans parois de séparation
- Surface prête pour le crépissage direct ou la pose de carrelage
- Utilisation pour hauteur de chape jusqu'à 25 cm
- Compatible avec toutes les plaques de déclenchement Sigma

Disponible à partir du 01.04.2019

Cet élément remplace tous les éléments de construction Sanbloc.


ÉCOULEMENT DE DOUCHE CLEANLINE



Pour installer la solution de douche très prisée dans des douches encore plus grandes, nous introduisons CleanLine20 dans les dimensions 30-160 cm.

Disponible à partir du 01.04.2019

VIS STANDARD GEBERIT AVEC TAMPON



Les vis et tampons actuellement compris dans l'étendue de la livraison seront remplacés graduellement par les nouveaux.

- Pour Duofix et GIS
- Installation plus rapide et plus simple
- Filetage optimisé pour le montage sur bois
- Tête de vis avec Torx
- Maintien amélioré dans des briques creuses

Disponible à partir du 01.04.2019

VIS À BÉTON GEBERIT



En plus des vis standard, une vis à béton courte sera disponible pour la fixation dans le béton.

- Fixation rapide et sans tampon dans un support en béton
- Tête de vis avec Torx
- Trou de perçage ø 6 mm
- Profondeur de perçage 50 mm
- Séparation par rondelle à col (rondelle en matière synthétique avec col)
- Valeurs acoustiques équivalentes à celles de la vis standard Geberit avec tampon
- Rondelle à col disponible comme pièce détachée

Disponible à partir du 01.04.2019



OUTIL DE SERTISSAGE GEBERIT ACO 203XLPLUS



Le modèle polyvalent parmi les outils de sertissage pouvant être utilisé avec les systèmes d'alimentation Geberit Mepla et Mapress pour tous les diamètres nominaux. Pour le sertissage de petits diamètres nominaux, la course maximale peut être réduite par la limitation de la course de retour, ce qui économise le temps. Grâce à sa forme compacte (seulement 3,9 kg et 46 cm de long) et la tête rotative, l'outil est très maniable et convient également pour des travaux réalisés au-dessus de la tête ou dans des situations de montage exigües. La technologie implémentée Bluetooth® permet d'appeler des données relatives à l'appareil via l'appli NovoCheck.

- Pour Mepla d16-75 et Mapress d12-108 avec un seul outil de sertissage
- Léger et maniable
- Tête rotative
- Sertissage rapide grâce à la limitation de la course de retour
- Pour accessoires de sertissage Geberit de la compatibilité [2] et [2XL]

Disponible à partir du 01.04.2019

EXTENSIONS DE GAMME

ÉVACUATION DES SOLS GEBERIT VARINO



Les évacuations de sol peuvent à présent être installées également dans des garages. La grille fentes carrossable, à commander en option, rend le système d'évacuation des sols encore plus universel.

- Grille fentes pour évacuations de sol Geberit 13 x 13 cm, praticable

Disponible à partir du 01.04.2019



Bien souvent, les sols de balcon disposent de peu d'espace. Une tôle de raccordement est la plupart du temps requise pour étancher la zone de l'évacuation avec la surface du balcon. En outre, la grille doit être praticable. Toutes ces exigences sont à présent remplies avec le nouveau produit pratique.

- Bride en acier inoxydable pour grilles-avaloirs Geberit 13 x 13 cm, praticable

Disponible à partir du 01.04.2019

EXTENSIONS DE GAMME

GEBERIT SILENT-DB20

Geberit poursuit le développement et l'amélioration de sa gamme d'articles d'évacuation. Grâce aux nouvelles réductions avec extrémité rallongée, Geberit Silent-db20 peut à présent être utilisé de bout en bout et à peu de frais jusqu'au raccordement à la conduite enterrée.

- Réductions concentriques Geberit Silent-db20, d135-d125 et d110-d125

Disponible à partir du 01.04.2019



EXTENSIONS DE GAMME

GEBERIT PE

Les nouveaux manchons à emboîter dans la gamme Geberit PE ont été complètement remaniés et seront fournis à l'avenir avec un joint à lèvres qui réduit la force d'insertion. Grâce à la zone de raccordement prolongée, les manchons à emboîter sont en outre également compatibles avec les manchons électro-soudables.

- Manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres, d32-d160

Introduction échelonnée du 01.07.2019 au 01.01.2020



Geberit Distribution SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

**GRAND CONCOURS
GEBERIT 2019**

www.geberit.ch/fr/quiz